


**MEHR  
ERFAHREN  
MIT  
KARMANN-  
REISE-  
MOBILEN**

**KARMANN MOEBIL**



# KARMANN - EIN NAME FÄHRT MIT

Karmann baut seit über 100 Jahren Reisewagen. Das bedeutet Tradition und Erfahrung. Gleichmaßen aber auch Qualität und Zuverlässigkeit für Verarbeitung und Sicherheit der Produkte.

Da wird nicht einfach irgendein Aufbau auf ein x-beliebiges Fahrgestell gesetzt. Im Gegenteil. Sicheres Fahrverhalten wird nur erreicht, wenn ein erstklassiges Fahrgestell aus gutem Hause einen genau darauf abgestimmten Aufbau erhält.

Einen Aufbau von Karmann. Das Fahrgestell nimmt als wichtigstes Bindeglied zwischen Wohnaufbau und Straße die Schlüsselposition ein.

## KARMANN UND VW

Ihre Reiseveranstalter mit den drei Reisemobilen auf VW-Fahrgestellen.

*Cheetah* 

*Gypsy*

**LT Modell**

Da stimmen Leistung, Technik und der Preis. Der Erfolg gibt uns Recht.

**NATUR  
PUR**



# IHRE REISE KANN BEGINNEN

**SURFEN  
OHNE  
GRENZEN**

Mit dem Karmann-Reisemobil individuell in die Natur und dann umsteigen auf zwei Räder.

Ausziehbare Stoßstange mit Aufschiene für Motorräder oder Motorroller (Sonderausstattung nur für Modellreihe LT).



**AUF ZWEI  
RÄDERN  
DURCH DIE  
NATUR**



Hochklappbares Fahrradhaltegestell. Aus Aluminium für zwei Fahrräder, aus Edelstahl für vier Fahrräder.



beweg-  
em  
obil  
tel auf



Surfboardklammern mit  
Alu-Lastträgern.

Mobiliar und Technik  
sind in allen Karmann-  
Reisemobilen farblich  
harmonisch aufeinander  
abgestimmt.


**MIT  
SCHUSS  
INS TAL**

Mit einem Karmann-  
Reisemobil sind  
selbst die höchsten  
Gipfel zu erfahren.




Abschließbares Skihaltegestell aus Aluminium. Ein Haltegestell für vier Paar, zwei Haltegestelle für acht Paar.

Zwischen Fahrerkabine und Wohnraum gibt es eine herausnehmbare Winterabtrennung.



**MIT DEM  
KANU  
KANN MAN  
WAS  
ERLEBEN**

Zum unkonventionellen gehört Freiheit. sich für ein Kanu entscheiden.




Und übernachtet in einem Karmann-Mobil.

Reisen  
tiger Grund,  
isemobil zu




Die Küche ist funktionell eingerichtet und bietet eine Menge Platz. Dazu perfekt verarbeitete Möbel und ein großzügiger


Innenausbau (Türen und Klappen mit echtem Teakholz).



Kanuhaltebügel mit Alu-Lastträgerschienen.



In allen Karmann-Reise-  
mobilen gibt es eine  
dauerbelüftete Naßzelle mit  
Dusche, Waschtisch und  
Platz für eine Toilette.





**WOCHENEND-  
MEETING  
IN  
FRANKFURT**



# MEHR RAUM GEFÄLLIG



- ① absenkbarer Tisch
- ② Sitzgruppe
- ③ Toiletten-/Wasch-/Duschraum
- ④ Küche mit Emailsüle, Kühlschrank und Zweiflammgaskocher
- ⑤ Kleiderschrank mit Ablage
- ⑥ Vielzweckschrank mit Stauflächen
- ⑦ Ablage
- ⑧ Staukästen mit Ablage
- ⑨ Alkovendoppelbett
- ⑩ Doppelbett/Sitzgruppe



## Karmann-Mobil Cheetah

Rundsitzgruppe im Heck mit Noppenpolsterung. Die Küche ist rechts neben der Toilettenraum mit fester Tür und der Kleiderschrank befinden sich gegenüber der Eingangstür.



Das Doppelbett im Alkoven über dem Fahrerhaus hat eine Liegefläche von 125×195 cm. Das Doppelbett der Sitzgruppe (bei abgesenktem Tisch) hat eine Liegefläche von 150×195 cm.



## Karmann-Mobil Gipsy

Rundsitzgruppe im Heck mit Chesterfield-Polsterung. Die Küche ist rechts neben der Toilettenraum mit fester Tür und der Kleiderschrank befinden sich gegenüber der Eingangstür.

Das Doppelbett im Alkoven über dem Fahrerhaus hat eine Liegefläche von 125×195 cm. Das Doppelbett der Sitzgruppe (bei abgesenktem Tisch) hat eine Liegefläche von 150×195 cm.



## Karmann-Mobil LT, Modell L

Mit Heckküche, großer L-Sitzgruppe direkt hinter der Fahrerkabine, zwei Kleiderschränken und separatem Toilettenraum mit Permanentbelüftung.

Das Doppelbett im Alkoven über dem Fahrerhaus hat eine Liegefläche von 125×200 cm. Das Doppelbett der L-Sitzgruppe (bei abgesenktem Tisch) hat eine Liegefläche von 130×200 cm.



## Karmann-Mobil LT, Modell H2

Mit Mittelküche, großer Hecksitzgruppe (bis zu 8 Sitzplätze), geräumigem Kleiderschrank und separatem Toilettenraum gegenüber der Eingangstür.

Das Doppelbett im Alkoven über dem Fahrerhaus hat eine Liegefläche von 125×200 cm. Das Doppelbett der Hecksitzgruppe (bei abgesenktem Tisch) hat eine Liegefläche von 190×200 cm.

# KOMFORT UND ERSTKLASSIGE TECHNIK

- = serienmäßig
- = Sonderausstattung
- = nicht lieferbar

	Cheetah	Gipsy	LT/L LT/H
<b>Basisfahrzeugteil</b>			
Tageskilometerzähler mit Zeituhr	●	●	●
Scheibenwischer-Intervallschaltung	●	●	●
Windschutzscheibe in Verbundglas	●	●	○
Halogenhauptscheinwerfer	●	●	●
Hinterachsübersetzung i = 4,08	-	-	●
Rückfahrcheinwerfer	●	●	○
erhöhte Hinterachslast 2.500 kg	○	○	-
Geräuschdämpfung	-	-	●
abschließbarer Tankdeckel	●	●	●
Ablage Motorraum	-	-	●
Achslastbeschriftung	-	-	●
2 Automatiksicherheitsgurte	●	●	●
Caravelle-Sitze	-	●	-
große Außenspiegel	●	●	●
Handschuhfach, abschließbar	●	●	●
Lenkungssperbolzen	●	●	●
<b>Wohnaufbau</b>			
Frischwasser, 60 l	●	●	-
Frischwasser, 90 l	-	-	-
Abwasser, 60 l	●	●	-
Abwasser, 90 l	-	-	●
Warmwasser: Truma-Boiler, 10 Liter	○	●	●
Heizung: Truma 3002 mit Gebläse	-	-	●
Heizung: Truma 2000 S mit Gebläse	●	●	-
Kühlschrank, 60 l mit Zündautomatik und Trennrelais	●	●	●
Motorradhalter, ausziehbar	-	-	○
Dachreling	○	●	●
Fahrradträger für 2 oder 4 Räder	○	○	○
Skiträger für 4 Paar Skier	○	○	○
Surfhalter	○	○	○
Kajakhalter	○	○	○
Markise, 3,0 m	○	○	-
Markise, 3,5 m	-	-	○
Ladegerät mit Trennrelais	●	●	●
Anhängerkupplung, 2.000 kg	-	-	○
Batterie 12 V/65 Ah zusätzlich	●	●	●
Fußbodenteppich, ausknöpfbare	-	●	●
geteilte Tür mit Fenster	●	●	●
Chemikaltoilette „Thetford“	○	●	● H
Spültoilette	○	○	○
Klimaanlage	○	○	○
Komfortsitze mit integrierten Kopfstützen und Armlehnen	-	-	○
Kopfstützen	●	●	●
komplette Duschanlage mit Kalt- und Warmwasser	○	●	●
Moskitonetze	○	●	●
Rollos für Verdunklung und Sonnenschutz	○	●	●
Winterabtrennwand	-	●	●

# Technische Daten



	Cheetah	Gipsy	LT Modell L	LT Modell H
<b>Außenmaße</b>				
Gesamtlänge	4.900 mm	4.900 mm	5.700 mm	5.700 mm
Aufbaubreite	2.050 mm	2.050 mm	2.200 mm	2.200 mm
Höhe	2.700 mm	2.700 mm	2.910 mm	2.910 mm
<b>Innenmaße</b>				
Aufbaubreite	1.950 mm	1.950 mm	2.050 mm	2.050 mm
Aufbauhöhe	1.950 mm	1.950 mm	1.900/2.100 mm	1.900/2.100 mm
Alkovenhöhe	570 mm	570 mm	650 mm	650 mm
Waschraum - Breite/Tiefe	970×670 mm	970×670 mm	980×990 mm	980×780 mm
Kleiderschrank - Breite/Tiefe	500×510 mm	400×510 mm	710×580 mm	730×520 mm
Küchenblock - Breite/Tiefe	900×460 mm	900×510 mm	100×500 mm	100×550 mm
<b>Gasvorrat für</b>	2× 5 kg	2× 5 kg	2× 5 kg	2× 5 kg
<b>Stauraumklappe außen</b>	-	1	1	2
<b>Ausstellbare Fenster</b>	5	5	5	5
Schiebefenster	1	2	2	2
Geschlossene Fenster	2	2	3	2
<b>Dachluken</b>	2	2	2	2
Pilzlüfter	1	1	-	1
Zwangsentlüftung	3	3	3	3
<b>Radstand</b>	2.460 mm	2.460 mm	2.950 mm	2.950 mm
<b>Gewichte</b>				
Leergewicht/zul. Gesamtgewicht:				
Benzinausführung	1.970/2.390 kg	1.970/2.390 kg	-	-
Dieselausführung	2.060/2.460 kg	2.060/2.460 kg	-	-
Syncrausführung	2.085/2.500 kg	2.085/2.500 kg	-	-
LT 28	-	-	2.340/2.800 kg	2.340/2.800 kg
LT 31	-	-	2.370/3.200 kg	2.370/3.200 kg
LT 35	-	-	2.445/3.500 kg	2.445/3.500 kg
LT 40	-	-	2.590/4.000 kg	2.590/4.000 kg
Mehrgewicht Dieselmotor	-	-	100 kg	100 kg
Mehrgewicht Turbo-Diesel	-	-	115 kg	115 kg
Mehrgewicht Motorradhalterung	-	-	42 kg	42 kg
Mehrgewicht Anhängerkupplung	-	-	40 kg	40 kg
Mehrgewicht Klimaanlage	20-80 kg	20-80 kg	20-80 kg	20-80 kg
Mehrgewicht Komfortsitze	-	-	30 kg	30 kg
Mehrgewicht Markise	20 kg	20 kg	25 kg	25 kg
Mehrgewicht Abstützung	6 kg	6 kg	6 kg	6 kg
Traglast Motorradhalter	-	-	150 kg	150 kg
Dachtraglast	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
<b>Motortyp (wahlweise)</b>				
<b>Ottomotoren</b>				
- 44 kW/4-Gang/1,9 l	●	●	-	-
- 44 kW/5-Gang/1,9 l	○	○	-	-
- 57 kW/4-Gang/1,9 l	●	●	-	-
- 57 kW/5-Gang/1,9 l	○	○	-	-
- 70 kW/5-Gang/1,9 l	●	●	-	-
- 82 kW/5-Gang/1,9 l	●	●	-	-
- 66 kW/4-Gang/2,4 l	-	-	●	●
- 66 kW/5-Gang/2,4 l	-	-	○	○
<b>Dieselmotoren</b>				
- 42 kW/4-Gang/1,7 l	●	●	-	-
- 42 kW/5-Gang/1,7 l	○	○	-	-
- 51 kW/4-Gang/1,6 l Turbo	●	●	-	-
- 51 kW/5-Gang/1,6 l Turbo	○	○	-	-
- 55 kW/5-Gang/2,4 l	-	-	●	●
- 75 kW/5-Gang/2,4 l Turbo	-	-	●	●
<b>Bereifung (5×)</b>	185 R 14	185 R 14	185 R 14	185 R 14
<b>Höchstgeschwindigkeit</b>	115 km/h	115 km/h	115 km/h	115 km/h
über 2,8 t zul. Gesamtgewicht			80 km/h	80 km/h
<b>Tankinhalt (Kraftstoff)</b>	60 Liter	60 Liter	70 Liter	70 Liter
<b>elektrische Installation</b>				
12-V-Transistorleuchten	4	4	4	4
12-V-Leuchte im Alkoven	1	1	1	1
Innensteckdose 220 V	1	1	2	1
Innensteckdose 12 V	1	1	1	1
Außensteckdose (Euro) 220 V	1	1	1	1



Ihr VAG - Partner in Delmenhorst



Überreicht durch  
**Otto Hüneke**  
 Privat:  
 Stedinger Str. 142  
 2870 Delmenhorst  
 Fernruf (0 42 21) 5 46 11

Autohaus  
 Wolfdietrich Müller  
 Syker Straße 53  
 2870 Delmenhorst  
 Fernruf  
 (0 42 21) 7 00 58

## ÜBER 100 JAHRE PRODUKTION VON REISEWAGEN

Wann machen Sie Ihre Probefahrt mit einem Karmann-Reisemobil?  
 Sprechen Sie bitte mit Ihrem Händler ganz in Ihrer Nähe.

## KARMANN-MOBIL: MEHR RAUM FÜR DIE FREIZEIT

### KARMANN

Wilhelm Karmann GmbH  
 Verkauf Sonderfahrzeuge

4500 Osnabrück, Postfach 26 09  
 Telefon 05 41/58 1-1

Werk Rheine:  
 Disposition und Auslieferung  
 Telefon 0 59 71/8 65-8 86 + 8 87

Es berät Sie:



Ihr VAG - Partner in Delmenhorst

Wolfdietrich Müller GmbH  
 Syker Str. 53, 2870 Delmenhorst  
 Tel. 0 42 21 - 7 00 55